БУЛАТ ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ДД 502/3 А-С (40-65 КГ) КОРИЧНЕВЫЙ (10)&NBSP;

Код: 13497

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	13497
Производитель	БУЛАТ
Страна производства	КИТАЙ
Материал	Алюминиевый сплав/Сталь
Цвет	Коричневый
Гарантия	5 лет

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Вес (брутто)	1.668

УПАКОВКА

Индивидуальная упаковка	Коробка
Штук в коробке	10

ОПИСАНИЕ

Дверные доводчики «БУЛАТ», предназначены для плавного, автоматического закрытия двери. Подходит для большинства пластиковых, деревянных и металлических дверей. Устанавливаются в квартирах, офисах, промышленных и других помещениях. Функции: регулируемая скорость закрывания двери, регулируемая скорость окончательной доводки. Универсальный установочный размер в серии легких доводчиков (162-168 мм) за счет овальных отверстий в корпусе. Модель подходит для дверей весом до 85 кг при угле открывания 135° и для дверей весом 40-65 кг при угле открывания 180°. Температурный диапазон работы от -35 до +50 °С.

Комплект поставки
- Дверной доводчик
- Рычаг с шарнирным разъемным соединением колена
- Крепеж
- Инструкция по монтажу и эксплуатации, совмещенная с паспортом изделия

Шаблон (М 1:1) для установки.



RUSSIAN FEDERATION

№ 0025711

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.13165

ЗАЯВИТЕЛЬ	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская замочная компания», Адрес: Россия, 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Уральская, дом 3, корпус А, офис 28, ИНН: 6670306041, ОГРН: 1106670026475, телефон: +7 (343) 243-60-47, электронная почта: info@zamki.biz
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Фирма WENZHOU OUDE GATING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD Add: No 116, Jinhai 1st Avenue, Jinhai Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, China. (Китай) Телефон: +86 577 86808802, электронная почта: oude@cn-oude.com
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665 Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ	Доводчики для закрывания дверей, тип ДН, торговой марки «БУЛАТ» модели: ДД 502/3-А, ДД 502/4-А, ДД 504/4-А, ДД 504/5-А, ДД 302/3-В, ДД 812/5-С, ДД 813/6-С). Серийный выпуск
	код ОКПД 2 034-2014 (КПЕС 2008) 25.72.14.190
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ	ГОСТ Р 56177-2014 п.п. 5.1.12, Приложение Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей»
	код ТН ВЭД 8302 60 000 9
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ	Протокол испытаний №11757-ВНИИПБ-21 от 06.10.2021 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ	ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 56177-2014 п.п. 5.1.12, Приложение Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	**с 07.10.2021 по 06.10.2024**

ООО «ВНИИЦИ»

Руководитель органа Н.П. Звягин

Эксперт А.Г. Тимофеева

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



RUSSIAN FEDERATION

№ 0088894

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»
№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.13164

Срок действия с 07.10.2021 по 06.10.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

ПРОДУКЦИЯ Доводчики для закрывания дверей, тип ДН, торговой марки «БУЛАТ», модели: ДД 501/1-А, ДД 501/2-А, ДД 502/2-А, ДД 502/3-А, ДД 502/4-А, ДД 504/4-А, ДД 504/5-А, ДД 302/3-В, ДД 812/5-С, ДД 812/5-СН, ДД 813/6-С).
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014
(КПЕС 2008)
25.72.14.190

код ТН ВЭД
8302 60 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 56177-2014 п.п. 5.1.3, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.4; ГОСТ 538-2014 п. 5.7.9 табл. 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма WENZHOU OUDE GATING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
Add: No 316, Jinhai 1st Avenue, Jinhai Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, China. (Китай)
Телефон: +86 577 86808802, электронная почта: oude@cn-oude.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Уральская замочная компания», Адрес: Россия, 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Уральская, дом 3, корпус А, офис 28, ИНН: 6670306041, ОГРН: 1106670026473, телефон: +7 (343) 243-60-47, электронная почта: info@zamki.biz

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №11756-ВНИ/21 от 06.10.2021 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

Проверка подлинности сертификата соответствия

ООО «ВНИИЦИ»

Руководитель органа Н.П. Звягин

Эксперт А.Г. Тимофеева



модель доводчика	A (мм.)	B (мм.)	E (мм.)	C (мм.)	D (мм.)	масса двери, кг угол открывания 180°	масса двери, кг угол открывания 135°
502/2 A–W 502/2 A–C 502/2 A–S	190	42	63	162-168	19	от 25 до 45 кг	до 65 кг
502/3 A–W 502/3 A–C 502/3 A–S 502/3 A–B	190	42	63	162-168	19	от 40 до 65 кг	до 85 кг
502/4 A-W 502/4 A-C 502/4 A-S	190	42	63	162-168	19	от 60 до 85 кг	до 120 кг